OWNER'S MANUAL Cen, if gal P m. ľ___s

READ / SAFETY This This The A DANGER A CANGER A

.

Page

| I. | |
|-----|--|
| .1 | |
| . I | |
| .1 | |
| | |
| | |

| Lim | ited | Warranty |
|-----|------|----------|
|-----|------|----------|

| | I | |
|---------------------------------------|---|--|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| a al ana | | |
| | | |
| .1 | | |
| | | |
| | | |

 ...
 1...
 ...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 1...
 < I)

STA-RITE INDUSTRIES

293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115

Phone: 1-888-782-7483 • Fax: 1-800-426-9446 • Web Site: sta-rite.com

SERIES C/CC CENTRIFUGAL PUMPS

INSTALLATION

Location of Unit

. . . L. L. . . . L

Piping

NOTICE:

Grounding the Motor

A WARNING Hazardous

Wiring

 NOTICE:
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1</

identical I identical I

- Turn pump OFF and disconnect from power source.
- For three-phase motors, reverse any two leads to motor starter.
- For single phase motors, re-connect according to wiring diagram on

Priming the Pump

NOTICE: NEVER run pump dry.

Tighten priming plug securely after priming!

 IMPORTANT:
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I

(

INSTALLING NEW SEAL

 NOTICE:
 I
 I
 I
 Handle with

 care
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I

 I....
 (.....
 I....
 <t

 Image: Non-State
 Image: Non-State</t

', the tells of tel

NOTICE: Be careful not to nick carbon seal face when passing it over end of shaft sleeve.

SYMPTOM

- . .. t t t . t. t
- L ...
-

- . . I.

WARNIN

KEY NUMBERS FOR CAUSES

, , , , , , ,

,

CAUSES

. . I , I., . I. I. I. , L. ... L. L. L. L , I. I. I. . . II. I. . . I. .

. I I. . I.

. . . I . . . I.

and the second second second L.I., III **I** . . . I**l** . IL.L.

• 0

